

稲作だより 第3号

令和6年9月5日
福岡市農業指導センター



8月も引き続き非常に気温の高い状況が続きました。8月下旬の病害虫調査では、平年に比べ少ない傾向です。今回の稲作だより第3号では、収穫前後の管理と中生品種以降の収穫適期等についてお知らせします。

1. 気象及び生育概況

- ・ 気象概況 7月以降は非常に気温の高い日が続きました。
- ・ 早期水稻 順調に収穫期を迎えています。
- ・ 普通期水稻 病害虫の発生・被害は少なく、順調に生育しています。



	6月1日～8月31日 (観測地点：前原)				
	平均気温 (°C)	最高気温 (°C)	最低気温 (°C)	降水量 (mm)	日照時間 (h)
令和6年	27.6	32.1	24.1	553.0	666.4
平年値	26.2	30.3	22.8	761.5	535.2
平年差	+ 1.4	+ 1.8	+ 1.3	▲ 208.5	+ 131.2



2. 収穫期までの水管理

1) 穂揃い期以降

早期落水は「充実不足」の原因となります。収穫1週間前までは、間断灌水を行いましょう。

2) 台風対策

脱水・倒伏を防ぐため可能な限り深水管理を行って下さい。収穫期間近の場合は、台風前に収穫しましょう。

3. 収穫適期予測

出穂期は気象要件により、予測より数日早まっています。主食用米の収穫適期（籾水分目安 25～28%）は、籾の8割程度が黄金色になった時期です。下表を目安に田んぼ観察して、適期収穫に努めてください。

	夢つくし	元気つくし	ヒノヒカリ	実りつくし	ヒヨクモチ	夢あおば	笑みたわわ
田植え日	6/1	6/10	6/10	6/20	6/20	6/20	6/20
	6/10	6/20	6/20				
出穂期	8/2頃	8/9頃	8/22頃	8/30頃	9/2頃	8/19頃	8/22頃
	8/7頃	8/17頃	8/25頃				
収穫適期 予測	9/4頃	9/16頃	10/1頃	10/18頃	10/23頃	10/23頃	10/23頃
	9/9頃	9/24頃	10/5頃				

※飼料用米品種（夢あおば・笑みたわわ）の収穫適期は、増収を目的に期間を長く設定しています。

4. 病害虫の発生状況と対策

1) トビイロウンカ

8月下旬の調査では、発生は少ない状況ですが、引き続き注意深く観察してください。

【トビイロウンカ】



2) イネカメムシ

近年、福岡県下で被害が拡大しているカメムシの一種で、管内圃場で発生が確認されています。**大量発生すると大きな被害をもたらす恐れがあります。**今後も注意深く観察してください。

【イネカメムシ】



3) 斑点米カメムシ

全体的に**発生は多い状況**です。多発している田んぼでは、補正防除を検討してください。防除適期は、穂揃い期から7～10日後です。

3) いもち病

全体的に**発生は少ない状況**ですが、降雨により乾燥した田んぼに水が入り肥料を急速に吸収していることから、一部の田んぼで発生が確認されています。

4) 紋枯れ病

全体的に**発生は少ない状況**ですが、多肥の田んぼでは病斑が拡大しています。収穫期が近い場合は早めに刈取りましょう。

【紋枯病】



5. 収穫期・収穫時の留意事項

下記の条件の場合、農産物検査において等級格下げの原因となります。

1) 胴割れ（立毛胴割れ）

早期落水や刈り遅れの場合に、立毛の状態では胴割れが発生します。特に高温年の刈り遅れは発生が多くなります。可能な限り収穫間際まで間断灌水を行いましょう。

2) ヤケ米

収穫した籾を長時間、炎天下にさらしたり、コンバイン袋に入れて放置しているとヤケ米が発生します。収穫後は出来るだけ速やかに乾燥機に入れ送風にしましょう。

3) 稲こうじ病

稲こうじ病菌の損傷を受けたものは「規格外」となります。発生が多い田んぼの収穫乾燥は別に行いましょう。

4) 雑草種子

雑草種子の混入は、等級格下げ（殆どの場合が規格外）になります。色彩選別機でも完全に除去するのは困難ですので、種子が落ちる前に抜き取りましょう。

【胴割れ米】



【稲こうじ病】



【クサネム】



【ナガボノウルシ】



5) コンバインでの農作業事故防止

コンバインの車体は、重心が高くトラクターより傾きが大きくなります。畔や突起物乗り越える時は低速で操作し、高低差がある場合は、踏板利用して安全運転を心がけて下さい。また、ワラ等の詰まりを除去する際は、必ずエンジンを停止して下さい。衣服やタオル等が巻き込まれないよう適切な服装で作業しましょう。

安全運転を
心がけましょう！



6. 米出荷について

- 1) 必要書類が未提出の方（初めて当JAに出荷される方）は、最寄のグリーンセンターで出荷に関する説明を受けてから、手続きを行って下さい。
- 2) ライスセンターの利用については、最寄のグリーンセンターにお尋ね下さい。
- 3) 各米倉庫への出荷について
集荷日程表をご確認の上、出荷して下さい。
 - 出荷毎に栽培作業記録簿を提出して下さい。未提出の場合は、集荷出来ません。
 - 正味重量 30.0kg（皆掛重量 30.6kg）
 - 基準水分 主食用米 14.0～15.5% もち米 13.5～14.5% 飼料用米 14.5%以下
 - 出荷袋 製品玄米・中米：新袋 ぐず米：一空袋 もち米：専用新袋
 - 出荷袋の記載

検 査 証 明 書		検 査 請 求 者 記 載 欄	
令和 <input type="text" value="6"/> 年産	水稻うるち玄米	検査請求者	<input type="text" value="稲作 太郎"/>
銘柄 福岡県産	<input type="text" value="ヒノヒカリ"/>	住 所	福岡県福岡市 <input type="text" value="西区 周船寺"/>
正味重量規格		代 理 人	福岡市農業協同組合
30kg		住 所	福岡県福岡市中央区天神4丁目9-1
		生 産 地	福岡県
		品 種 名	(<input type="text" value="ヒノヒカリ"/>)

- ※ 部分を必ず記入して下さい。住所は字名まで。
- ※ 品種名の誤記入（特に漢字・かな・カタカナ表記の間違い）に注意して下さい。
- | | | |
|---------|---------|----------|
| ○ 夢つくし | × ゆめつくし | × ユメツクシ |
| ○ 元気つくし | × 元気ツクシ | × げんきつくし |
| ○ ヒノヒカリ | × ひのひかり | × 日のひかり |
| ○ 実りつくし | × 実りツクシ | × みのりつくし |

7. 令和6年産米 当JAへの出荷をお願いします

地産地消と安全・安心・美味しいお米を地域の皆様に広くご利用して頂くため、当JAへ出荷して頂きますようお願い致します。また、**出荷要件を満たした米は「買取」を行い、約1週間で米代金をお支払い**します。米出荷に関するお問合せは、最寄りのグリーンセンター・支店にお尋ね下さい。