

稲作だより 第3号

令和8年9月3日
福岡市農業指導センター



8月も引き続き非常に高温で推移しました。8月下旬の病害虫調査では、カメムシ類・いもち病が多い状況です。今回の稲作だより第3号では、収穫前後の管理と中生品種以降の収穫適期等についてお知らせします。

1. 気象及び生育概況

- ・気象概況 非常に気温の高い日が続き、降水量は平年を下回りました。
- ・早期水稻 順調に収穫期を迎えています。
- ・普通期水稻 概ね順調に生育していますが高温の影響により品質低下が懸念されます。



	6月1日～8月31日（観測地点：前原）				
	平均気温（℃）	最高気温（℃）	最低気温（℃）	降水量（mm）	日照時間（h）
令和8年	27.0	31.7	23.7	554.5	591.3
平年値	26.7	31.1	23.0	706.7	588.9
平年差	+ 0.3	+ 0.6	+ 0.7	▲ 152.2	+ 2.4



2. 収穫期までの水管理

1) 穂揃い期以降

早期落水は「充実不足」の原因となります。収穫1週間前までは、間断灌水を行いましょう。

2) 台風対策

脱水・倒伏を防ぐため可能な限り深水管理を行って下さい。収穫期間近の場合は、台風前に収穫しましょう。

3. 収穫適期予測

気象要件により、出穂期は予測より数日早まっています。主食用米の収穫適期（粳水分目安25～28%）は、粳の8割程度が黄金色になった時期です。下表を目安に田んぼ観察して、適期収穫に努めてください。

	恵つくし	夢つくし	元気つくし	ヒノヒカリ	実りつくし	ヒヨクモチ	笑みたわわ
田植え日	6/1	6/1	6/10	6/10	6/20	6/20	6/20
	6/10	6/10	6/20	6/20			
出穂期 予測	8/7頃	8/5頃	8/14頃	8/23頃	9/2頃	9/2頃	8/22頃
	8/14頃	8/12頃	8/19頃	8/27頃			
収穫適期 予測	9/8頃	9/5頃	9/20頃	10/2頃	10/19頃	10/23頃	10/23頃
	9/14頃	9/10頃	9/25頃	10/4頃			

※飼料用米品種（夢あおば・笑みたわわ）の収穫適期は、増収を目途に期間を長く設定しています。

4. 病害虫の発生状況と対策

1) トビイロウンカ

8月下旬の調査では発生は少ない状況ですが、今後、増殖する可能性があります。引き続き注意深く観察してください。


2) イネカメムシ

近年、福岡県下で被害が拡大しているカメムシの一種で、管内圃場で発生が確認されています。**大量発生すると大きな被害をもたらす恐れがあります。**今後も注意深く観察してください。

3) 斑点米カメムシ

全体的に**発生は多い状況**です。多発している田んぼでは、補正防除を検討してください。防除適期は、穂揃い期から7～10日後です。

【トビイロウンカ】



【イネカメムシ】



4) いもち病

全体的に**発生が目立つ状況**です。乾燥が続いたことにより日照りいもちの発生が確認されています。

5) 紋枯れ病

全体的**発生は少ない状況**ですが、降雨があると多肥の田んぼでは拡大します。収穫期が近い場合は、早めに刈り取りましょう。

【紋枯病】



5. 収穫期・収穫時の留意事項

下記の条件の場合、農産物検査において等級格下げの原因となります。

1) 胴割れ（立毛胴割れ）

早期落水や刈り遅れの場合に、立毛の状態で胴割れが発生します。特に高温年の刈り遅れは発生が多くなります。可能な限り収穫間際まで間断灌水を行いましょう。

2) ヤケ米

収穫した籾を長時間、炎天下にさらしたり、コンバイン袋に入れて放置しているとヤケ米が発生します。収穫後は出来るだけ速やかに乾燥機に入れ送風にしましょう。

3) 稲こうじ病

稲こうじ病菌の損傷を受けたものは「規格外」となります。発生が多い田んぼの収穫乾燥は別に行いましょう。

4) 雑草種子

雑草種子の混入は、等級格下げ（殆どの場合が規格外）になります。色彩選別機でも完全に除去するのは困難ですので、種子が落ちる前に抜き取りましょう。

5) コンバインでの農作業事故防止

稲刈りの時期となり、普段使用しないコンバインによる農作業事故が全国的に多発しております。作業前には、下記の注意点を確認して、農作業事故を防止しましょう。

●点検・詰まり除去（巻込まれ・挟まれ防止）

- ・藁詰まり除去、整備、清掃時は必ずエンジンを止め、キーを抜いて作業する。
- ・袖口・裾が締まった服装を徹底。ダボついた手袋や首掛けタオルは、巻き込まれの原因となるため厳禁。

●移動・積降・出入り（転倒・転落防止）

- ・傾斜地やあぜの乗り越えは、斜め進入を避け直角にゆっくり進む。
- ・トラックへの積降時は、滑り止め付きの十分な長さ・強度の道板を使用し、荷台へ確実にフック固定する。

●圃場内作業・操作（接触・衝突防止）

- ・後進・旋回時は必ず目視と声掛けを行い、補助作業員や第三者の接近を防ぐ。

安全運転を
心がけましょう！



6. 米出荷について

- 1) ライスセンターの利用については、最寄のグリーンセンターにお申出ください。
- 2) 各米倉庫への出荷について
 - 集荷日程表をご確認の上、出荷してください。
 - 出荷毎に栽培作業記録簿を提出してください。未提出の場合は、集荷出来ません。
 - 正味重量 30.0kg（皆掛重量 30.6kg）
 - 基準水分 主食用米 14.0～15.5% もち米 13.5～14.5% 飼料用米 14.5%以下
 - 出荷袋 製品玄米・中米：新袋 くず米：一空袋 もち米：専用新袋
 - 出荷袋の記載

検 査 証 明 書			検 査 請 求 者 記 載 欄	
8	水稻うるち玄米	荷造り、包装及び左記の事項を証明する。 福岡市農業協同組合	検 査 請 求 者	稲作 太郎
銘柄 福岡県産	ヒノヒカリ		住 所	福岡県福岡市 西区 周船寺
正味重量規格 30kg			代 理 人	福岡市農業協同組合
			住 所	福岡県福岡市中央区天神4丁目9-1
			生 産 地	福岡県
			品 種 名	(ヒノヒカリ)

※ 8 部分を必ず記入して下さい。住所は字名まで。
※品種名の誤記入（特に漢字・かな・カタカナ表記の間違い）にご注意ください。
○ 夢つくし ○ 恵つくし ○ 元気つくし ○ ヒノヒカリ ○ 実りつくし

7. 令和8年産米 当JAへの出荷をお願いします

出荷要件を満たした米は、約1週間後に米代金（概算金）をお支払いします。米出荷に関するお問合せは、最寄りのグリーンセンターにお尋ねください。

【令和8年産 玄米概算金価格表】 単位：円/30kg紙袋・税込

品種	等級	赤とんぼ米 (特A・A・B)	産地指定米 (ワッキー含)	一般米			
				一般米	低水分	要件未達	低水分 要件未達
恵つくし	1等	10,470	11,550	10,470	10,110	10,170	9,810
	2等	10,320	11,400	10,320	9,960	10,020	9,660
	3等	-	-	9,810	9,450	9,510	9,150
夢つくし	1等	10,620	11,700	10,620	10,260	10,320	9,960
	2等	10,470	11,550	10,470	10,110	10,170	9,810
	3等	-	-	9,960	9,600	9,660	9,300
元気つくし	1等	10,620	11,700	10,620	10,260	10,320	9,960
	2等	10,470	11,550	10,470	10,110	10,170	9,810
	3等	-	-	9,960	9,600	9,660	9,300

- ・ヒノヒカリ、実りつくしの価格は9月中旬頃にお知らせします。
- ・産地指定米の価格は、加算金 1,080 円を含んだ表記です。